

Институт ВҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КУЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерства здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органдықтауы Именное государственное органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Ақтөбелікөме городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ D.04.X.KZ78VWF00079167

Дата: 27.10.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«Столовая в КГУ "СШ №41"», ИП «Наурызбаев А.М.», город Ақтөбе, район Алматы, микрорайон Ясный, 2 В.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 желтоқсан Қазақстан Республикасы Қолжауызы 20-бабы еліміз санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьи 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «Об здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілетін (Проведена) Заявление от 17.10.2022 23:34:24 № KZ28RYS00301440

атауы, ұйымын, қолы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (ауыл, көнер) по объекту, предмету, поставке, заказу, поставке и другим (дата, номер)

2. Тапсырыс (отіріші) беруші (Заказчик)(заявитель) **НАУРЗБАЕВ АЛИБЕК МЕНДЕТБАЕВИЧ, город Ақтөбе, район Алматы, микрорайон Ясный, 2 В.**

Шаршытық жүргізілетін объектінің толық атауы (индекс), объектінің атауы орналасқан орны, телефоны, бастапқысын түсінікті мағынада (полное наименование объекта экспертизы (индекс), адрес/местонахождение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество заявителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданым аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

объект общественного питания, город Ақтөбе, район Алматы, микрорайон Ясный, 2 В.

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал даразіндегі (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление №KZ28RYS00301440, лабораторные протоколы**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйым тарапынан сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **не дано**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка)



объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Столовая в КГУ "СП №41", ИП «Наурызбаев А.М.» расположена по адресу: город Актобе, район Алматы, микрорайон Ясный, 2 В.

Территория ограждена, повреждений не обнаружено. Наружное искусственное освещение территории имеется, в рабочем состоянии. На территории объектов функционально с ними не связанных не выявлено. Въезды, входы, дорожки имеют твердые покрытия. Для сбора мусора используются мусоросборники, оборудованные плотно закрывающимися крышками установленные в хозяйственной зоне, на площадке с водопроницаемым покрытием, огражденный с трех сторон. На поверхности пола, потолка и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений не обнаружено. Согласно протоколу измерения шума №РО-22-8658 №228 от 05.10.2022г., измерения соответствует требованиям «Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15.

Системы хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения в исправном состоянии. Водоснабжение от централизованных сетей. Отопление автономное (от собственной котельной), канализация-централизованное в исправном состоянии.

Согласно протоколам микробиологического исследования воды №РО-22-8365-8366 №926-927 от 03.10.2022 г. и исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения №РО-22-8367 №928, №РО-22-8368 №929 от 03.10.2022г., вода соответствует требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водопроводчикам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденных приказом МНЭ РК от 16.03.2015 г. №209.

В помещениях для различного предназначения имеются раковины с подводкой горячей и холодной воды со средствами для мытья и сушки рук. Для мытья посуды ручным способом столовая оборудована трехсекционными ваннами - для столовой посуды, двухсекционными - для кухонной посуды. Моечные ванны для мытья столовой и кухонной посуды, инвентаря предусмотрены в достаточных размерах для обеспечения полного погружения посуды. Искусственное освещение в исправном состоянии. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха в исправном состоянии. В одном помещении используются лампы одного типа (светодиодные), имеются плафоны на светильниках.

Согласно протоколу измерений метеорологических факторов №РО-22-8658 №258 от 05.10.2022г., измерения соответствуют требованиям «Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15.

На окна установлены москитные сетки. Для хранения уборочного инвентаря выделено отдельное помещение, маркировка уборочного инвентаря имеется. На момент проверки видимых следов насекомых, грызунов и других членистоногих не обнаружено. Имеется договор №16/22 от 05.01.2022г. с ТОО «Бахетжан и Е» для проведения дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ. Имеется договор от 08.01.2021г. с прачечной с ТОО «Прачечная». Соблюден интервал между приемами пищи. Разделочный инвентарь, внутрикухонное оборудование и кухонная посуда промаркированы. Для хранения яиц имеется промаркированная посуда. Просушивание столовой и кухонной посуды осуществляется на отдельных решетчатых полках, стеллажах. Документы удостоверяющие безопасность сырья и продукции имеются. Предоставлены сертификат соответствия продуктов и декларации. Имеется складское помещение для хранения пищевых продуктов. В складских помещениях, холодильных камерах для хранения пищевой продукции предусмотрены стеллажи, поддоны, подтоварники. Соблюдается температурно-влажностный режим. Соблюдается товарное соседство пищевой продукции при хранении.

Фактический рацион питания соответствует с утвержденным перспективным меню выпускаемой продукции. Имеются меню-раскладки, картотеки блюд. Повторяемости одноименных блюд не обнаружено. Для хранения суточных проб выделено отдельное место в холодильнике. Работники пищеблока обеспечены специальной одеждой, сменной обувью. У работников пищеблока посторонних предметов, гнойничковых заболеваний и микрограмм не обнаружено. Всего сотрудников - 5. Медицинский осмотр пройден, допуск к работе имеют все сотрудники, гигиеническое обучение персонала пройдено, личные медицинские книжки хранятся на рабочем месте. Заведены журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока, бракеражный журнал для сырой продукции, журнал контроля качества готовой пищи (бракеражный), журнал "С-витаминизации", ведомость контроля за выполнением норм продуктов питания за месяц. Программа производственного контроля разработана и утверждена ИП «Наурызбаевым А.М.» от 04.09.2022г.



9. Құрылыс салуда болып жер учаскесінің қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топаралығының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының туру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғаушы мағынаны өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигілер әсері, ауна тараттары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции: размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света.) не требуется

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттерінің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол измерения шума №РО-22-8658 №228 от 05.10.2022г., протокол микробиологического исследования воды №РО-22-8365-8366 №926-927 от 03.10.2022 г., и исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения №РО-22-8367 №928, №РО-22-8368 №929 от 03.10.2022г., протокол измерений метеорологических факторов №РО-22-8658 №258 от 05.10.2022г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабдық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәулелену оңтүстігі құрылыстармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Столовая в КГУ "СП №41"», ИП «Наурызбаев А.М.», город Актюбе, район Алматы, микрорайон Ясный, 2 В.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдені Қазанстан Республикасы Қозғалысы 20-бабы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің туралы ақпарат)
Исполное заключение объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьи 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О санитарно-эпидемиологической экспертизе»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76, Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16.



Санитариялық заңнамадар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сәй (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

нет

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының мәнін білуге мүмкіндігі бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Ақтөбе Қ.Ә., Астана ақданы, Даңғылы Сәнікбай Батыр, № 1 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орыңбасар)

Республиканское государственное учреждение "Актобинское городское Управление санитарно-

эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актобинской

области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения

Республики Казахстан"

Ақтөбе Г.А., район Астана, Проспект Санкибай Батыра, дом № 1

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Утегалieve Аманжол Утеуович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

